



ERCOOS

COLORI
COLOURS

in collaborazione con
in cooperation with





La nuova gamma di
colori ERCOS

*propone varie tonalità
e diversi gradi di brillantezza
per soddisfare ogni esigenza.*

The new range of
ERCOS colours

*Offers different types
and grades of brightness
in order to satisfy any request*

Il Processo della verniciatura

Nella sede produttiva di Monticelli ERCOS dispone di un moderno impianto di verniciatura a polveri epossidiche.

La verniciatura avviene attraverso una tecnologia definita "verniciatura a polvere" ed il ciclo prevede le seguenti fasi:

- 1 - carico manuale
- 2 - pretrattamento dei pezzi
- 3 - asciugatura
- 4 - verniciatura
- 5 - cottura
- 6 - scarico

ERCOS garantisce il controllo totale sul proprio ciclo di produzione assicurando a tutta la clientela la migliore qualità e il massimo livello estetico del prodotto.

The painting process

In their factory in Monticelli, ERCOS have built up a modern painting facility for epoxy powder painting.

The painting process is an epoxy powder coating coming out from the following steps:

- 1 - manual loading
- 2 - pre-treatment of the pieces
- 3 - drying process
- 4 - coating process
- 5 - baking process
- 6 - unloading

In this way ERCOS guarantee full control of their manufacturing cycle ensuring the best quality and aesthetics of its products.



La Qualità della Verniciatura

ERCOS utilizza vernici a polvere epossipoliesteri e poliesteri, che abbinate alla fosfatazione del substrato, conferiscono al manufatto una resistenza alla corrosione (test nebbia salina secondo ISO 2409 ed ISO 9227). Questo tipo di verniciatura ha il vantaggio di durare nel tempo e di conferire uniformità e compattezza al colore grazie alle qualità di adesione e di flessibilità sulle superfici. Inoltre, l'eccezionale durezza caratteristica di questo tipo di verniciatura, conferisce una particolare resistenza agli urti, alle sollecitazioni termiche e alle azioni degli agenti atmosferici.

Variabilità colore (ΔE) garantita inferiore a 0,5 secondo misura spettrofotometrica.

Quality of Painting

ERCOS use epoxy and polyester powder paint which, in addition to the phosphatizing treatment of the metal gives to the product a high resistance to corrosion (Salty fog test according to ISO 2409 and ISO 9227). This type of painting has a long lasting durability granting color uniformity and consistency on the surface.

The hardness of this kind of painting prevents damages from crashes, scratches, thermal variations and atmospheric damages.

Colour variation (ΔE) guaranteed below 0,5 according to spectrophotometric measures.



*I colori di questa collezione
spiccano per fantasia, brillantezza
e sono sempre attuali.*

*These colours of our new collection
draw the attention for fantasy, brightness
and are always up to date.*



codice: 0353 *



codice: 5702 *



codice: 5010



codice: 5015



codice: 0373 *



codice: 0268 *



codice: 0278 *

*** non disponibile per i radiatori ghisa**
** not available for cast iron radiators*



*La collezione propone colori di terra e bruciati
con toni ricercati e facilmente combinabili
con l'arredamento*

*This collection proposes warm earthy colours
with distinctive colour tones suitable for any interior decoration.*



codice: 0274 *



codice: 3000



codice: 0275 *



codice: 1004

*** non disponibile per i radiatori ghisa**
** not available for cast iron radiators*



*Una collezione tipicamente romantica,
sobria ed elegante; passa da toni brillanti
a tinte pastello.*

*A typical romantic, sober and elegant collection:
from bright to pastel colour shades.*



codice: 0354 *



codice: 0362 *



codice: 0270 *



codice: 0364 *



codice: 1013



codice: 0267 *

*** non disponibile per i radiatori ghisa**
** not available for cast iron radiators*




*Tutte le tonalità dei grigi nella collezione
rispecchiano forza interiore ed eleganza.*

All grey tones of this collection reflect inner strength and elegance.



codice: 0111 *



codice: 9005



codice: 0355 *



codice: 7004



codice: 0358 *



codice: 0370 *

*** non disponibile per i radiatori ghisa**

** not available for cast iron radiators*



ERCOS *world*

 **ERCOS**

 **CELI**

 **IDROPOLIS**

 **OPERA**

 **Crefloor**

ENERGY CONTROL

www.ercos.it